

Material informativ cu privire la pestă porcină africană destinat crescătorilor de porcine din exploatațiile non-profesionale, în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbaticе, mortală pentru porci care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- a. nu intrați în adăposturile unde creșteți porci cu încălțăminte și hainele cu care ati umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneti o tăvă cu păie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- b. creșteți porcii doar în spații îngădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- c. nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lăuri/spălătură provenite de la carne de porc gătită în familiile; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- d. nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul montei cu animale din altă exploatație;
- e. nu cumpărați porcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanită veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- f. nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli.

- Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:
- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
 - temperatură foarte ridicată ($40,5 - 42^{\circ}\text{C}$) și stare febrilă;



- roșeață sau învinetare a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa potrei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul dvs. la numărul de telefon **0254221145**. Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul aparitiei unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!

Nu vă temeți de penalizări ale guvernului, contribuția dumneavoastră este esențială în menținerea indemnizației!